

From: "Eie, Roar Fjermestad" <Roar.Eie@conocophillips.com>
Sent: Fri, 27 Jun 2025 10:07:48 +0200
To: "Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet" <dsa@dsa.no>
Cc: "RSC:COPNO Myndighetskontakt" <MYNDKON@conocophillips.com>
Subject: Høring om endringer i strålevernforskriften knyttet til persondosimetritjenester og medisinsk strålebruk - referansenummer 25/01798

You don't often get email from roar.eie@conocophillips.com. [Learn why this is important](#)

Hei,

Vi har ingen kommentarer til høringsforslaget.

Med vennlig hilsen,
Roar Fjermestad Eie

Staff Occupational hygienist / HSE Assurance & Industrial Hygiene
Strålevernkoordinator

 Norway

Cell: +47-90693987

E-mail: eier@conocophillips.com

From: Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet <dsa@dsa.no>
Sent: fredag 6. juni 2025 13:09
Subject: [EXTERNAL] Høring om endringer i strålevernforskriften knyttet til persondosimetritjenester og medisinsk strålebruk

CAUTION: This email originated from outside of the organization. Do not click links or open attachments unless you recognize the sender and know the content is safe.

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) sender på vegne av Helse- og omsorgsdepartementet med dette på høring forslag om endringer i strålevernforskriften.

Forslaget innebærer innføring av krav om godkjenning for virksomheter som skal tilby persondosimetritjenester og krav om at virksomheter bruker godkjent persondosimetritjeneste, innføring av doseføringer ved medisinsk strålebruk og innføring av dosegrense ved hjemsendelse av pasient etter behandling med radioaktivt legemiddel.

Høringsfrist er 16. september 2025.

Vi ber om at høringssvar sendes til dsa@dsa.no og merkes med referansenummer 25/01798.

Ved spørsmål kan Marie Louise Elger Wiik kontaktes.

Med hilsen



Sentralbord: +47 67 16 25 00

dsa.no