

From: "Astrid Liland" <astrid.liland@thormedical.no>
Sent: Tue, 30 Apr 2024 12:46:46 +0200
To: "Camilla Karola Miranda Winterstad" <Camilla.KM.Winterstad@dsa.no>
Cc: "Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet" <dsa@dsa.no>
Subject: RE: Bekreftelse på mottatt søknad
Attachments: Thor Medicals Risikovurdering for uhell Versjon 1.pdf, 2024 04 24_Gulet ut U.Off_Søknad f-loven avfall.pdf, Thor Medicals Risikovurdering radioaktivt avfall Versjon 1.pdf, 2024 04 29_Oversendelse av ytterligere informasjon og forslag til høringsparter.pdf

Some people who received this message don't often get email from astrid.liland@thormedical.no. [Learn why this is important](#)

Hei Camilla

Vedlagt følger ytterligere informasjon og forslag til høringsparter:

- Oversendelsesbrev
- Risikovurdering for uhell
- Risikovurdering for håndtering av radioaktivt avfall
- Søknadspapirene med angivelse av hvilke deler som vi ikke ønsker skal legges ut for offentlig høring.


Mvh

Astrid Liland, Cand. Scient

VP EHS

Phone: +47 911 825 04

Email: astrid.liland@thormedical.no



www.thormedical.no

From: Camilla Karola Miranda Winterstad <Camilla.KM.Winterstad@dsa.no>
Sent: Monday, April 15, 2024 12:42 PM
To: Sindre Hassfjell <sindre.hassfjell@thormedical.no>
Cc: Astrid Liland <astrid.liland@thormedical.no>
Subject: Bekreftelse på mottatt søknad

Bekreftelse på mottatt søknad fra Thor Medical ASA

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) bekrefter å ha mottatt søknad om tillatelse til håndtering av radioaktivt avfall etter forurensningsloven fra Thor Medical ASA (Thor Medical), 28.03.2024.

Informasjon om videre saksbehandling

Vi behandler søknader i henhold til forurensningsforskriften kapittel 36.

Behov for ytterligere informasjon

I forbindelse med behandling av søknaden har vi behov for ytterligere informasjon. Vi ber dere sende oss risikovurderingene som er omtalt i vedlegg 3 Risikovurdering og sikringstiltak, punkt 4):

- 1 Brann
- 2 Velt av tank med utslipp på gulv
- 3 Lekkasje i lokalet
- 4 Lekkasje i avtrekksskap
- 5 Søl i lokalet
- 6 Søl i avtrekksskap
- 7 Flaske med Ra-228 konsentrat mistes på gulv
- 8 Uønsket kjemisk reaksjon

I tillegg ber vi dere sende risikovurdering for håndtering av radioaktivt avfall.

Vi vil starte å behandle søknaden når vi har mottatt etterspurt informasjon og vurdert at søknaden er tilstrekkelig begrunnet.

Høring

Søknaden vil bli sendt på forhåndsvarsel til allmennheten «høring», jf. forurensningsforskriften § 36-8.

Vi ber om at dere sender oss en oversikt over aktuelle høringsparter.

Dersom det er deler av den oversendte dokumentasjonen utover figur 2 i søknaden og figur i vedlegg 6, som dere ikke ønsker skal legges ut på høring grunnet for eksempel forhold av konkurransemessig betydning, ber vi om en tilbakemelding på dette inkludert en begrunnelse med henvisning til relevant lovhjemmel for å unntas offentlighet.

Varsel om gebyr

DSA er pålagt å ta gebyr for arbeid med fastsettelse av tillatelser på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnadene ved behandlingen av søknaden. Vi varsler derfor, i henhold til forvaltningsloven § 16, gebyrsats 2 for forventede kostnader ved behandling av søknaden. Dette betyr i så fall at dere skal betale kr 272 600,- i gebyr for fastsettelse av tillatelsen. Hjemmel for et vedtak om sats for gebyr for arbeid med fastsettelse av tillatelser er forurensningsforskriften § 39-4.

Dersom det er ønskelig at DSA benytter en bestillingsreferanse ved fakturering, må virksomheten oversende bestillingsnummer/PO-nummer til dsa@dsa.no med undertegnede på kopi.

Dere har anledning til å kommentere dette varselet, jf. forvaltningsloven § 16. Eventuelle kommentarer må sendes DSA innen to uker etter at dette brevet er mottatt. Endelig gebyr kan settes lavere enn først varslet dersom det viser seg at kostnadene ved behandlingen av søknaden er lavere enn først antatt.

Ta gjerne kontakt dersom dere har spørsmål.

Hilsen

CAMILLA K. M. WINTERSTAD

seniorrådgiver

seksjon radioaktiv forurensning



Sentralbord: +47 67 16 25 00

dsa.no

Reviderte retningslinjer for årsrapportering finner du her: [Retningslinjer for årlig rapportering for virksomheter som håndterer radioaktivt avfall-ny.pdf \(dsa.no\)](#)